

Normas gerais de segurança dos laboratórios acadêmicos da Fasvipa

Solicita-se aos alunos durante as aulas práticas em laboratório:

Usar sempre guarda pó branco de mangas compridas, (altura dos joelhos), manter abotoado durante as aulas em laboratório.

Solicita-se o uso de calçados fechados (não se aprova a utilização de sandálias, chinelos ou similares abertos).

Utilizar sempre os óculos de segurança quando do manuseio de produtos químicos ou quando fornecidos ou solicitados pelo professor.

Utilizar sempre luvas de procedimento quando solicitado pelo professor.

É proibido comer ou fumar nas dependências dos laboratórios.

Seguir rigorosamente as instruções / orientações escritas ou verbais do professor da disciplina e as constantes nos roteiros de atividades práticas. Nunca improvise nenhuma etapa sem a concordância ou orientação de seu professor.

Lentes de contato não devem ser utilizadas nos laboratórios pois podem potencialmente absorver produtos químicos e causar lesões nos olhos.

Caminhe sempre com atenção e nunca corra nas dependências dos laboratórios.

Brincadeiras são absolutamente proibidas durante as aulas práticas devido ao risco potencialmente grave de acidentes assim gerados.

Solicita-se ao aluno avisar de pronto o professor e/ou o técnico responsável do recinto quando quaisquer item de laboratório estiver danificado ou quebrado, para que possa-se assim realizar o conserto e/ou a substituição do mesmo (ex.: vidrarias quebradas ou trincadas, material didático ou equipamentos quebrados ou com irregularidade de funcionamento).

Deve-se utilizar a capela de exaustão sempre que se trabalhar com solventes voláteis e/ou tóxicos e /ou realizar reações potencialmente perigosas ou explosivas.

Substâncias inflamáveis devem sempre ser manipuladas longe de fogo ou fontes de aquecimento.

Antes de manipular quaisquer reagente deve-se tomar conhecimento de suas características relacionadas à toxicidade, inflamabilidade, explosividade e potencial carcinogênico. Parta sempre do princípio que todas as substâncias são potencialmente perigosas.

Nunca, ao pipetar, realizar sucção com a boca. Utilize sempre pipetadores.

Nunca leve as mãos à boca quando manipular quaisquer produtos químicos. Cuidado extremo com os odores dos mesmos, evitar a possível inalação de seus vapores.

Nunca jogue reagentes ou resíduos na pia, procure o frasco de descarte.